

LEGENDA MIESTNOSTÍ

LEGENDA 1.NP	
1.01 Spoločenská miestnosť	10,17 m ²
1.02 Chodba s kuchynským kútom	11,75 m ²
1.03 Pracovno-rehabilitačná miestnosť	13,68 m ²
1.04 WC	3,70 m ²
1.05 Sprcha	3,70 m ²
1.06 Sauna	3,74 m ²
1.07 Relaxačná miestnosť	10,36 m ²
1.09 Technická miestnosť	5,16 m ²

LEGENDA ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV


- D KUCHYNSKÝ DREZ, STOJANČEKOVÁ BATÉRIA PRE DREZ 2 x ROHOVÝ VENTIL DN15, ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA PRE DREZ
- U UMÝVADLO DITURVITOVÉ, STOJANČEKOVÁ BATÉRIA, 2x ROHOVÝ VENTIL DN15, UMÝVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA
- WC ZÁVESNÁ ZÁCHODOVÁ MISA S HLBOKÝM SPLACHOVANÍM, INŠTALAČNÝ SYSTÉM PRE ZÁVESNÉ WC, ROHOVÝ VENTIL PRE WC DN12, NAPOJOVACIE KOLENO S GULOVÝM KLĚBOM HL210P DN110
- S SPRCHOVACÍ KÚT, NÁSTENNÁ SPRCHOVÁ BATÉRIA DN15, ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA PRE LÍNOVÝ ŽLAB
- V VAŇA KLASICKÁ, NÁSTENNÁ VAŇOVÁ BATÉRIA, 2x ROHOVÝ VENTIL DN15, VAŇOVÝ SIFÓN HL514
- Ž LÍNOVÝ ŽLAB SO ZÁPACHOVOU UZÁVEROU, DN 50, SPODNÝ VÝTOK

LEGENDA ZNAČENIA

K1-Kx OZNAČENIE ZVISLÉHO ODPADOVÉHO KANALIZAČNÉHO POTRUBIA, IZOLOVANÉ PE IZOLÁCIOU hr.25mm, POTRUBIE UKONČENÉ VETRACÍM NÁSTAVCOM PIPELIFE DN 100 NAD STRECHOU ALEBO PRIVZDUŠŇOVACÍM VENTILOM

D1-Dx OZNAČENIE ZVISLÉHO DAŽĎOVÉHO KANALIZAČNÉHO POTRUBIA, UKONČENÉ LAPAČOM SPLAVENÍN napr. HL600N

20x2,0 IZ V PODLAHE VONKAJŠÍ ROZMER VODOVODNÉHO POTRUBIA (PRIEMER x HRÚBKA STENY), IZOLOVANÉ
SPÔSOB VEDENIA POTRUBIA
RV ROHOVÝ VENTIL



LEGENDA ČIAR

- ROZVOD STUDENEJ VODY, PLASTHLINÍKOVÁ RÚRKA PE-RT/AI/HD-PE, VEDENÉ V SPÁDE 0,5% SMEROM K VÝTOKOM, IZOLOVANÉ PE IZOLÁCIOU
- ROZVOD TEPLEJ VODY, PLASTHLINÍKOVÁ RÚRKA PE-RT/AI/HD-PE, VEDENÉ V SPÁDE 0,5% SMEROM K VÝTOKOM, IZOLOVANÉ PE IZOLÁCIOU
- CIRKULÁCIA TEPLEJ VODY, PLASTHLINÍKOVÁ RÚRKA PE-RT/AI/HD-PE, VEDENÉ V SPÁDE 0,5% SMEROM K VÝTOKOM, IZOLOVANÉ PE IZOLÁCIOU, JEDNOTNÁ DIMENZIA
- KANALIZAČNÉ POTRUBIE SPLAŠKOVÉ, HRDLOVÉ Z RÚR A TVAROVIEK S GUMOVÝM TESNENÍM VNÚTORNÉ ROZVODY PP HT PIPELIFE , VEDENÉ V SPÁDE min. 2% SMEROM K ZVISLÉMU POTRUBIU
- KANALIZAČNÉ POTRUBIE DAŽĎOVÉ, PVC napr. PIPELIFE
- STÚPANIE / KLESANIE POTRUBIA NA ÚROVNI PODLAŽIA
- STÚPANIE A KLESANIE POTRUBIA MEDZI PODLAŽIAMÍ

Sada číslo :

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU MAJITEĽA JE TRESTNÉ PODĽA §24 , ODSŤ. (3) ZÁKONA č. 618/2003 Z.z.				
zodp. projektant	autor návrhu	vypracoval	profesia	ZTI
Ing. Miroslav Hamara	Ing. Miroslav Hamara	Ing. Miroslav Hamara	stupeň	SP
			formát	2xA4
		NOVOSTAVBA SOCIÁLNO-KOMUNITNÉHO CENTRA Matiašovce, 059 04 Matiašovce KN-C 156/9, k.ú. Matiašovce		
dátum	07/2022	obsah výkresu: PÔDORYS 1.NP	mierka	výkres č. 03
investor	Mind&Body n.o., IČO: 54737575		1:75	